

CAPH

- Central de Acesso às Portas Hospitalares
- Telefones:
 - [\(84\) 3271-8309](tel:(84)3271-8309)
 - [\(84\) 3209-5340](tel:(84)3209-5340)
 - Caso não consiga pelos números acima, tente esses:
 - [\(84\) 9 8880-3571](tel:(84)98880-3571)
 - [\(84\) 9 8880-5323](tel:(84)98880-5323)
 - [\(84\) 9 8884-3828](tel:(84)98884-3828)
 - [\(84\) 9 8884-3800](tel:(84)98884-3800)

?? Informações necessárias para regulação

- Nome + CRM do médico demandante
- Nome + Telefone do hospital demandante
- Identificação do paciente (Número SUS ou CPF, nome, idade)
- História clínica breve + comorbidades
- Sinais vitais (HGT, PA, FC, FR, SpO2)

“ Lembre-se de anotar a chave gerada e enviar junto com a história clínica.

? Quando regular via CAPH:

- Nefrologia
 - Urgências dialíticas
- Pediatria
 - Qualquer urgência/emergência que não pode ser manejada no local
- Cirurgia/Ortopedia
 - Abdome agudo
 - TCE com sinais de alerta
 - Politrauma
 - Trauma de tórax/abdome
 - Fraturas fechadas com comprometimento vascular/nervoso
 - Luxações

- Drenagem torácica
- Toracocentese ou Paracentese, em unidades sem capacidade para realizar procedimento.
- Obstetrícia
 - Pré-eclampsia
 - Rotura prematura de membranas ovulares (RPMO)
 - Trabalho de parto
- Cardiologia
 - IAM com Supra em ST
- Neurologia
 - AVE < 12h de sintomas
- Oftalmologia
- Hiperbárica
 - Acidentes por mergulho profundo
- Emergências vasculares
 - Trombose arterial
 - Traumas vasculares
 - Aneurisma de aorta roto
 - Embolia arterial
 - TVP
 - Complicações de Fístulas arteriovenosas
- Urologia
 - Torção testicular
 - Trauma de vias urinárias
- Endoscopia de Urgência
 - Hemorragia Digestiva Alta (HDA)
 - Retirada de Corpo Estranho
 - Ingestão de Cáusticos
 - Ingestão de pilhas
- Queimadura grave
 - Queimaduras de 2º grau > 20% em adultos;
 - Queimaduras de 2º grau > 10% em crianças e maiores de 50 anos;
 - Queimaduras de 3º grau em qualquer extensão;
 - Lesões na face, pálpebras/olhos, períneo/genitais, mãos e pés atingindo articulações dos dedos, punhos ou tornozelos;
 - Lesões circunferenciais em tórax ou membros;
 - Queimadura elétrica, por raio ou radiação (Radioatividade);
 - Queimadura química;
 - Lesão inalatória;
 - Tentativas de autoextermínio por queimadura;
 - Maus tratos e situações sociais adversas;
 - Extremos de idade (< 1a, > 60a);
 - Queimadura em gestante;
 - Queimadura infectada.
- Demais urgências, desde que unidade não possua RegulaNae.

☐ Em caso de dúvidas, ligue para a CAPH.

? Quando **NÃO** regular via CAPH:

- Urgências clínicas
 - Cetoacidose diabética (CAD)
 - Edema agudo de pulmão (EAP)
 - Exacerbação de DPOC
 - Pneumonia adquirida na comunidade (PAC)
 - TEP
 - Urgências cardiológicas (exceto IAMCSST)
 - Sepses
 - Pancreatite
- Saúde Mental
- Oncologia
- Gastrostomia (GTM)
- Urgências vasculares
- Derrame pleural
- GTM, Jejunostomia, Cistostomia, Troca de cânula de TQT
- AVE com mais de 12h de sintomas

“ Nesses casos, deve-se utilizar RegulaNae, RegulaRN ou regular diretamente com o hospital regional de referência.

Revision #46

Created 15 September 2025 18:52:25 by Heric

Updated 9 October 2025 15:38:38 by Heric